




Agenția pentru Protecția Mediului Timiș



AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 11667 din 05.02.2014

Ca urmare a cererii adresate de **SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA** cu sediul în localitatea Gataia, str. Avram Iancu, nr. 1/A, jud. Timis tel. 0256/410048, înregistrată la APM Timis cu nr. 4939RP din 12.06.2013, cu ultimele completari înregistrate cu nr. 8477RP/04.10.2013, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în teren, în baza Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 modificata de HG 568/2013 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice si a OUG nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare si a Ord. MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de obtinere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA** cu punctul de lucru în Gataia, str. Avram Iancu, nr. 1/A, jud. Timis, care prevede desfășurarea activitatii de asistenta medicala de specialitate.

Activitatea se desfasoara pe o suprafata totala de 48,74 ha din care: 30,92 ha padure, faneata 1,24 ha, suprafata construita este de 7,32 ha, drumuri de acces 3,5 ha, anexe 5,76 ha (grajduri, locuinte de serviciu, sera, beci depozitare), in scopul desfasurarii urmatoarei activitati (conform cod CAEN):

- cod CAEN 8610 (rev. 2), cod CAEN 8511 (rev. 1) - Activitati de asistenta spitaliceasca;



Documentația conține: cerere, fișă de prezentare și declarație elaborată de SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA, anunț public aparut în Renasterea Banateana în data de 28.06.2013, plan de încadrare în zonă, plan de situație și următoarele documente și acte de reglementare emise de alte autorități:

- contract de prestări servicii nr. 4248 din 19.09.2013 încheiat cu SC HYDRO-JET M&V SRL Timisoara cu privire la preluarea namolurilor din fosele septice, amestecuri de grasimi și uleiuri (autorizația de mediu nr. 10229/24.01.2011, emisă de ARPM Timisoara);
- contract nr. 9454/17.06.2010 de prestarea serviciilor de primire și tratare a apelor uzate menajere în Stația de Epurare a SC AQUATIM SA Timisoara încheiat între SC AQUATIM SA și SC HYDRO-JET M&V SRL;
- contract de prestări servicii nr. 1679/27.03.2013 încheiat între SC RIAN CONSULT SRL Zarnesti și SC HYDRO-JET M&V SRL Timisoara privind preluarea de ape uleioase și amestecuri apă/ulei din sectorul uleiurilor și grasimilor comestibile;
- contract prestări servicii nr. 1952/07.05.2013 încheiat între SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA și SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Timisoara privind preluarea deșeurilor periculoase;
- contract de prestări servicii salubritare nr. 1955 din 07.05.2013 încheiat între SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA și SC EVELIN AGROINVEST SRL Hunedoara;
- contract de servicii nr. 3022 din 03.07.2013 încheiat între SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA și SC TITAN EDILITARA SRL privind servicii de spalatorie și de curățătorie uscată;
- autorizație sanitară de funcționare nr. 159/R/02.05.2012 emisă de Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș;
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 515/22.11.2012 emisă de AN "APELE ROMANE" Administrația Bazinală de Apă Banat;
- extras CF. nr. 401963 din 18.07.2013 emis de OCPI Timiș;
- chitanță nr. 19116/12.06.2013 privind plata tarifului de autorizare, emisă de APM Timiș.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- *titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;*
- *se vor organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;*
- *titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;*
- *se va informa APM Timiș și GNM-CJ Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;*
- *conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare activă, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;*
- *conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de*



mediu, cu modificarile ulterioare, in situatia in care titularul autorizatiei isi schimba denumirea si/sau forma juridica de organizare, acesta are obligatia solicitarii transferului autorizatiei de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii, daca se face dovada ca activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care aceasta a fost emisa;

- titularul autorizatiei de mediu are obligatia sa solicite revizuirea ei ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- solicitarea unei noi autorizatii de mediu se face cu minimum 45 de zile inainte de expirarea autorizatiei existente;

- mentinerea si/sau prelungirea valabilitatii tuturor documentelor, avizelor, autorizatiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu;

- titularul autorizatiei de mediu raspunde pentru acuratetea si corectitudinea datelor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului;

- raspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentratiile de poluanti in probele de mediu analizate revine partii care preleveaza probele si laboratorului care efectueaza analizele;

- conform prevederilor Legii nr. 211/2011 art.22 al. (3) si (4) operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului au obligatia sa desemneze o persoana care sa urmareasca si sa indeplineasca obligatiile prevazute de prezenta lege si sa fie instruite in domeniul gestiunii deeurilor sau sa delege obligatia unei terte persoane;

- necesitatea completarii declaratiei privind obligatiile la fondul pentru mediu;

- transportul deeurilor se va efectua in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice amestecarea deeurilor nepericuloase cu deseuri periculoase;

- este obligatorie pastrarea in permanenta a starii de curatenie in incinta societatii si in spatiile limitrofe;

- este interzisa parasirea incintei cu rotile autovehiculelor si/sau caroseria murdara;

- este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deeurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- depozitarea substantelor si preparatelor chimice se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizor;

- se vor incheia contracte de predare a deeurilor numai cu unitati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii deeurilor, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, avandu-se in vedere ca valorificarea este o operatiune prioritara in ierarhia gestionarii deeurilor, inaintea eliminarii;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor folosi echipamentele de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a muncii, precum si echipamente PSI adecvate;

- se vor respecta prevederile legate de colectarea separata a deeurilor rezultate din activitatea medicala (nepericuloase si periculoase) conform prevederilor Ordinului nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deeurile rezultate din activitatile medicale, completat si modificat de Ordinul nr. 997/2004, respectiv Ordinul nr. 1029/2004;

- pentru deeurile periculoase rezultate din activitatea medicala, durata depozitarii temporare nu trebuie sa depaseasca 72 de ore, din care 48 de ore in incinta unitatii si 24 de ore pentru transport si eliminare finala. Amenajarea spatiului pentru depozitarea temporara trebuie prevazuta in proiectul initial al unitatii, in cazul noilor constructii. Unitatile sanitare care nu au fost prevazute in proiect cu spatii pentru depozitare temporara le vor construi sau le vor



amenaja ulterior. Spatiul de depozitare temporara trebuie sa aiba doua compartimente: un compartiment pentru deseurile periculoase, prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita numai accesul persoanelor autorizate, respectiv un compartiment pentru deseurile asimilabile celor menajere, amenajat conform normelor de igiena in vigoare privind mediul de viata al populatiei;

- transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala se realizeaza conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
- institutiile publice sunt obligate sa colecteze deseurile generate selectiv in conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor din institutiile publice;
- necesitatea completarii declaratiei privind obligatiile la fondul pentru mediu.

Titularul autorizatiei de mediu raspunde pentru acuratetea si corectitudinea datelor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului.

Prezenta autorizatie este valabila **10 ani, de la 05.02.2014 data eliberarii, pana la 05.02.2024.**

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anulara acesteia, dupa caz. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

Prezenta autorizatie de mediu nu exonereaza de raspundere titularul de activitate in cazul producerii unor accidente in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Specifice activitatii desfasurate:

- 53 de cladiri, din care 48 sunt destinate functionarii spitalului: 11 pavilioane pacienti, 20 cladiri servicii auxiliare, 17 cladiri anexe si 5 cladiri cu destinatie de locuinte de serviciu;
- **nr. max. de paturi 445 buc.**, distribuite astfel:

- * sectie psihiatrie I – **90 paturi**, din care compartiment psihiatrie acuti – 14 paturi;
- * sectie psihiatrie II – **85 paturi**, din care compartiment psihiatrie acuti – 14 paturi;
- * sectie psihiatrie III – **90 paturi**, din care compartiment psihiatrie acuti – 15 paturi;
- * sectie psihiatrie IV – **90 paturi**, din care compartiment psihiatrie acuti – 14 paturi;
- * sectie psihiatrie V – **90 paturi**, din care compartiment psihiatrie acuti – 14 paturi;
- atelierul mecanic este dotat cu: 3 strunguri, 1 masina de frezat, 4 masini de gaurit verticale, 2 aparate de sudura;
- atelierul de tamplarie este dotat cu: fierastrau cu panglica – 1 buc., circular - 2 buc, masina de frezat – 1 buc., slefuitor – 1 buc., masina de prelucrat grosime cherestea – 1 buc., masini de gaurit electrice, polizoare unghiulare de mana;
- bloc alimentar dotat corespunzator;
- laborator analize: analizor automat de biochimie, analizor urini, autoclava 221, hota cu flux laminar, termostat, analizor automat hematologie, centrifuga electrica, microscop, aparate medicale specifice fizioterapiei si laboratorului;
- Farmacie.

Mijloace de transport:

- 2 autosanitare si 1 autoutilitara.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- Cantitati anuale de materiale pentru asistenta medicala si de laborator: alcool sanitar- 600 buc., apa distilata – 50 l, apa oxigenata – 200 flacoane, rivanol - 300 flacoane, leucoplast - 300 buc, fesi tifon – 860 buc., vata hidrofila – 750 buc., comprese sterile - 2500 buc, seringi de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

2,5 ml - 3000 buc., seringi de 5 ml - 2500 buc., seringi de 10 ml - 2700 buc., seringi de 20 ml - 300 buc., ace de recoltare - 3000 buc., tensiometru - 20 buc., manusi chirurgicale - 4000 buc., punji urina - 30 buc., termometre electronice - 10 buc., stetoscop - 15 buc., truse de perfuzie - 3000 buc., flexule IV intravenos - 1500 buc., eprubete - 500 buc., kituri pentru laborator, medicamente in functie de necesitate.

Materiile prime sunt depozitate temporar in farmacia spitalului in ambalaje originale, apoi sunt depozitate in magazinele de pe sectii.

- Pentru asigurarea hranei: produse alimentare de origine animala si vegetala.
- Materiale pentru igiena si dezinfectie: saci menaj, soda caustica, solutie hipoclorit, cloramina cristalizata si tablete, solutie pardoseli, sapun, sampon, hartie igienica, pasta de ras, brice de tuns, lame de ras, scutece de unica folosinta, maturi, rezerve mop, perii de plastic, cozi de mop, perii WC, bureti vase, galeti de plastic, lavete vase, detergent manual, detergent vase, solutie spalat geamuri, detartrant, solutie curatat aragaze, praf de curatat.

Sunt ambalate in recipient de plastic, in cutii de carton, depozitate in spatiu special amenajat.

- Spalatoria de rufe: serviciu externalizat;
- Substante pentru deratizare, dezinsectie, dezinfectie (insecticide lichide - 10 l/an; solutii deparazitare 2 l/an; solutie formol - 10 l/an; capcane adezive - 1000 buc./an; tablete rodenticide - 7 kg/an, solutie erbicide -10 l/an).

Substantele sunt ambalate in cutii de carton, recipienti de plastic si sticla, depozitate in incapere speciala.

- carbune - 686 t/an; lemne de foc - 504 t/an;

Intretinerea mijloacelor auto din dotare se face la service autorizat specializat. Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se face la statii de distributie.

3. Utilități – apă, canalizare, energie:

- alimentarea cu apa se face din 2 foraje avand $H = 70$ m; consum maxim $36000 \text{ m}^3/\text{an}$; apa nu se trateaza, inmagazinarea apei captate din foraje se face in castelul de apa de 10000 l realizat din beton armat;
- apa pentru incendiu se asigura din cele 2 foraje si din turnul de apa;
- apele uzate menajere inclusiv cele de la cantina sunt trecute prin doua decantoare-separatoare de grasimi cu $V=5,5 \text{ mc}$, apoi printr-un decantor INHOFF avand $V = 120 \text{ m}^3$ si de la acesta spre bazinul de decantare, $V= 100 \text{ mc}$, se evacueaza in bratul mort al raului Barzava. Decantorul este vidanajat de SC HYDRO-JET M&V SRL, namolul fiind preluat in statia de epurare a municipiului Timisoara;
- apele pluviale de pe platformele betonate colectate prin rigole sunt evacuate in bratul mort al raului Barzava;
- incalzirea spatiului este asigurata de 7 microcentrale termice cu combustibil solid (6 functioneaza pe carbune si 1 functioneaza pe lemne).

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activități:

- asistenta medicala in conditii de spitalizare;
- preparare hrana.

Capacitatea maxima a spitalului este de 445 paturi.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: -

6. Date referitoare la centrala termica proprie:

- 7 centrale termice cu 13 cazane: 3 microcentrale avand puterea $P = 110 \text{ kW/cazan}$ (6 cazane), 1 microcentrala avand puterea $P = 174 \text{ kW/cazan}$ (2 cazane), 1 microcentrala avand puterea $P = 87 \text{ kW/cazan}$ (2 cazane), 1 microcentrala avand puterea $P = 45 \text{ kW/cazan}$ (1 cazan) si 1 microcentrala avand puterea $P = 132 \text{ kW/centrala}$ (1 cazan cu $P= 45 \text{ kW}$ si 1 cazan cu $P= 87 \text{ kW}$), la 6 microcentrale se utilizeaza ca si combustibil carbunele, consum max. $3,75 \text{ kg/h}$, la una



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

din microcentrale se utilizeaza ca si combustibil lemne de foc, evacuarea gazelor arse se face prin 7 cosuri cu inaltimea $H_{\max} = 12$ m si diametrul $\varnothing_{\max} = 800$ mm.

7. Alte date specifice activității (cod - uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi; 7 zile/saptamana; 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Pentru protecția atmosferei:

- cosurile de la centralele termice, $H_{\max} = 12$ m si diametrul $\varnothing_{\max} = 800$ mm.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Pentru sol: se vor respecta prevederile Ord.M.A.P.P.M nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru apa:

Valori maxime admise pentru apa uzata si apele pluviale evacuate in bratul mort al raului Barzava, conform Autorizatiei de gospodarie a apelor nr. 515 din 22.11.2012, trebuie sa se incadreze in limitele prevazute de HG 352/2005 – Normativul NTPA 001/2005:

- pH	6,5 – 8,5
- materii in suspensii	60 mg/l
- CBO_5	25mg/l
- CCOCr	125 mg/l
- azot total	15 mg/l
- fosfor total	2 mg/l
- detergenti	0,5 mg/l
- substante extractibile cu solventi organici	20 mg/l

Alti indicatori vor respecta valorile prevazute de normativul NTPA– 001/2005, aprobat prin HG nr. 352/2005.

Pentru aer:

- Valori limita de emisie in aer conform Ord. nr. 462/1993, de la centralele termice:

Pentru combustibil solid:

$E_{\text{pulberi}}^{\max}$	=	100 mg/Nm ³
$E_{\text{CO}}^{\max}$	=	250 mg/Nm ³
$E_{\text{SOx}}^{\max}$	=	2000 mg/Nm ³
$E_{\text{NOx}}^{\max}$	=	500 mg/Nm ³
$E_{\text{subst org}}^{\max}$	=	50 mg/Nm ³

Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol.

Pentru zgomot: nivelul de zgomot rezultat in urma desfasurarii activitatii, nu va depasi prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana.

Nivel de zgomot echivalent admis $L_{\text{ech}} = 65$ dB(A).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Pentru ape:

- Ape uzate evacuate în bratul mort al raului Barzava:

Indicatori: pH, materii în suspensii, CCOCr, CBO5, substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți, azot total, fosfor total;

Frecvența: semestrial.

- Pentru aer:

- punct de prelevare probe:

- la cosurile pentru evacuarea și dispersia poluanților microcentralelor;

- indicatori:

- oxizi de sulf (exprimați ca SO₂), pulberi, oxizi de azot (exprimați ca NO₂), monoxid de carbon, substanțe organice - la cosurile microcentralelor;

- frecvența:

- anual.

- alte determinări: în funcție de solicitările APM Timis.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- rapoarte de încercare cu indicatorii stabiliți la punctul 1 – se vor transmite anual la APM Timis și la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș;

- în cazul depășirii unor indicatori impuși la monitorizare se va notifica APM Timis și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș în cel mai scurt timp posibil și se vor preciza soluțiile necesare în vederea încadrării indicatorilor de calitate în limitele impuse de legislația în vigoare;

- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 și modificată prin OUG nr.15/2009, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze APM Timis și GNM – CJ Timiș;

- datele privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și a prevederilor Legii nr. 211/2011;

- se vor raporta anual datele referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje, până la data de 25 februarie a fiecărui an, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;

- până în data de 15 martie, se vor transmite datele în conformitate cu prevederile Ord. MMP nr. 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- alte date: în funcție de solicitările APM Timis.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșuri menajere (cod 20 03 01) – 50 t/an;

- obiecte ascuțite (cod 18 01 01) – 1000 kg/lună;

- deșuri infecțioase (cod 18 01 03*) – 6200 kg/an;

- deșuri de hârtie și carton (cod 20 01 01) – 600 kg/an;

- deșuri de sticlă (cod 20 01 02) – 36 kg/an;

- deșuri de materiale plastice (cod 20 01 39) – 480 kg/an.



2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deseuri menajere (cod 20 03 01) – 50 t/an, stocate în europubele și preluate de SC EVELIN AGROINVEST SRL Hunedoara sau alte unități specializate autorizate;
- obiecte ascuțite (cod 18 01 01) – 1000 kg/lună, colectate în cutii și recipiente speciale pe secții, etichetate corespunzător, depozitate în încăperi izolate și preluate de SC PRO AIR CLEAN Ecologic Service SA Timisoara sau alte unități specializate autorizate;
- deseuri infectioase (cod 18 01 03*) – 6200 kg/an, colectate în cutii și recipiente speciale pe secții, etichetate corespunzător, depozitate în încăperi izolate și preluate de SC PRO AIR CLEAN Ecologic Service SA Timisoara sau alte unități specializate autorizate;
- deseuri de hârtie și carton (cod 20 01 01) – 600 kg/an, stocate în europubele și preluate de SC EVELIN AGROINVEST SRL Hunedoara sau alte unități specializate autorizate;
- deseuri de sticlă (cod 20 01 02) – 36 kg/an, stocate în europubele și preluate de SC EVELIN AGROINVEST SRL Hunedoara sau alte unități specializate autorizate;
- deseuri de materiale plastice (cod 20 01 39) – 480 kg/an, stocate în europubele și preluate de SC EVELIN AGROINVEST SRL Hunedoara sau alte unități specializate autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deseuri de hârtie și carton (cod 20 01 01) – 600 kg/an, stocate în europubele și preluate de SC EVELIN AGROINVEST SRL Hunedoara sau alte unități specializate autorizate;
- deseuri de sticlă (cod 20 01 02) – 36 kg/an, stocate în europubele și preluate de SC EVELIN AGROINVEST SRL Hunedoara sau alte unități specializate autorizate;
- deseuri de materiale plastice (cod 20 01 39) – 480 kg/an, stocate în europubele și preluate de SC EVELIN AGROINVEST SRL Hunedoara sau alte unități specializate autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecție mediului:

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale unității autorizate specializate;
- deseuri medicale periculoase sunt transportate cu mijloacele de transport ale unității autorizate specializate;
- respectarea prevederilor 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): -

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- fișe de evidență conform HG 856/2002;
- datele privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual la APM Timis în conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și a prevederilor Legii nr. 211/2011;
- se vor raporta anual datele referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje, până la data de 25 februarie a fiecărui an, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje;
- până în data de 15 martie, se vor transmite datele în conformitate cu prevederile Ord. MMP nr. 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- alte raportări: în funcție de solicitările APM Timis.

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități:

Ambalaje rezultate:

- deseuri de ambalaje de hârtie și carton (cod 15 01 01) - 500 kg/an.



9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

- deseuri de ambalaje de hartie si carton (cod 15 01 01) - 500 kg/an, stocate in containere sau recipienti din plastic si preluate de SC EVELIN AGROINVEST SRL Hunedoara sau alte unitati specializate autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- Substante pentru deratizare, dezinsectie, dezinfectie (insecticide lichide - 10 l/an; solutii deparazitare 2 l/an; solutie formol – 10 l/an; capcane adezive – 1000 buc./an; tablete rodenticide - 7 kg/an, solutie erbicide -10 l/an).

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: in ambalaje originale;
- transport: cu mijloace de transport agreeate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 si HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
- depozitare: in spatii special amenajate;
- folosire: in activitatea medicala.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: ambalajele rezultate (cod 15 01 10*), 150 kg/an, sunt preluate de SC PRO AIR CLEAN Ecologic Service SA Timisoara sau alte societati specializate autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- specifice accidentelor cu produse chimice;
- respectarea normelor de manipulare a substantelor periculoase;
- asigurarea unui stoc permanent de materiale absorbante; materialul absorbant utilizat se colecteaza in vederea valorificarii/colectarii eliminarii.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- fise de evidente conform legislatiei in vigoare.

VI. Programul de conformare: -

Prezenta autorizatie contine 10 (zece) pagini si a fost emisa in 4 exemplare originale din care unul se elibereaza titularului, 2 pentru APM Timis si unul pentru GNM CJ Timis.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai Danut CEPEHA



p. SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Maria PACURAR

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

